

DESPUÉS DE RECIBIR LA VACUNA CONTRA COVID 19

Lea esta información

Reacciones Adversas Raras

No obstante pueden aparecer también **otras reacciones adversas más raras** o bien las reacciones adversas frecuentes perdurar mucho más en el tiempo y/o aumentar su intensidad.

En estos casos pueden contactar con su [Centro de Salud](#)

Reacciones adversas poco frecuentes

Urticaria

Aumento del tamaño de ganglios

Mareos

Aumento de la sudoración.

Efectos adversos RAROS

Parálisis facial

Parestesias en brazos y piernas

Temblores

Alteraciones de la visión

Para notificar efectos adversos RAROS puede contactar también en: 924029197



Como todos los medicamentos, pero especialmente con estas vacunas que se administrarán a una gran población en un periodo corto de tiempo, es necesario establecer mecanismos de vigilancia estrecha para poder identificar **posibles nuevas reacciones adversas**, así como aquellas que excepcionalmente pudieran aparecer de forma tardía tras la vacunación

Reacciones adversas más frecuentes

Normalmente, las reacciones adversas más frecuentes que pueden aparecer son:

- Dolor y/o hinchazón local en la zona de inyección
- Dolor de cabeza, dolor muscular y/o de articulaciones
- Fiebre, escalofríos y malestar general
- Cansancio y fatiga

En general, todas ellas suelen ser de **intensidad leve moderada** y duración limitada en el tiempo:
24-48 horas